

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

«ALEM SERT»

Товарищество с ограниченной ответственностью

Ақтобе қаласы, Ахтанов к-сі, 54 А
«Jusan Bank» АҚ АФ ИББК KZ45998MTB0000199968
КБЕ 17, БСК TSESKZKA БИИ 140240022838
тел/факс: 87057445588, e-mail: alem.sert@mail.ru

г.Ақтобе, ул. Ахтанова 54 А
АФ АО «Jusan Bank» ИББК KZ45998MTB0000199968
КБЕ 17, БИИ TSESKZKA БИИ 140240022838
тел/факс: 87057445588, e-mail: alem.sert@mail.ru

Исх. № 33 «26» марта 2025г.

И.О.руководителя
КТУ "Яйсанская специальная организация образования"
ГУ "Управление образования Актюбинской области",
Динасиловой А.К.

Сопроводительное письмо!

На основании договора № 18 от 28.02.2025г. Испытательная лаборатория ТОО «ALEM SERT» предоставляет Вам протоколы исследований:

1. Протокол испытаний смывов на бактерии группы кишечных палочек №525/1993-2002 от 25.03.2025 г.
2. Протокол испытаний водопроводной воды с крана на микробиологические исследования №525/170 от 25.03.2025 г.
3. Протокол испытаний водопроводной воды с крана на санитарно-химические исследования №525/163 от 25.03.2025 г.
4. Протокол испытаний на содержание активного хлора в дезинфицирующих средствах №525/144 от 25.03.2025г.
5. Протоколы испытаний пищевых продуктов №525/289 от 25.03.2025 г., №525/290 от 25.03.2025 г.,
6. Протокол испытаний блюд на калорийность №525/26 от 25.03.2025 г.

Директор ТОО «ALEM SERT»



Исмаилова Э.А.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

030000 г. Актобе, ул. Т.Ахтанова 54А, телефон 8 (7132) 401777

Аттестат аккредитации № KZ.T.05.1525 от 20.12.2024г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 525/1993-2002
25.03.2025г.

Всего листов-1

Лист - 1

Заявитель (наименование, адрес): Яйсанская специальная организация образования ГУ «Управления образования» Актобинской области по адресу: Актобинская область, Мартукский район, с. Жайсан, ул. Камбара Медетова, 34А.

Место взятия смывов: с пищеблока

Дата взятия смывов: 18.03.2025г.

Время взятия смывов: 11:46

Время поступления образцов :12:30

Акт о взятии смывов: № от 18.03.2025г.

Вид испытаний: Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля» Приказ МЗ РК №62 от 11.04.2023г.

Дата начала испытаний: 18.03.2025г.

Дата окончания испытаний:25.03.2025г.

Условия проведения испытаний: Температура: 22°C; Относительная влажность %: 49 %

№ п/п	Наименование образца	Наименование показателей	Обозначение НД на методы	Нормируемые значения	Фактически полученные результаты
1	2	3	4	5	6
с пищеблок					
1993	с тарелки для I блюд	смывы на БГКП	МУ МЗРК от 6 марта 2013 года № 42	не допускается	не обнаружено
1994	с тарелки для II блюд	смывы на БГКП	МУ МЗРК от 6 марта 2013 года № 42	не допускается	не обнаружено
1995	с ложки столовой	смывы на БГКП	МУ МЗРК от 6 марта 2013 года № 42	не допускается	не обнаружено
1996	с кружки	смывы на БГКП	МУ МЗРК от 6 марта 2013 года № 42	не допускается	не обнаружено
1997	с ножа для сырого мяса	смывы на БГКП	МУ МЗРК от 6 марта 2013 года № 42	не допускается	не обнаружено
1998	с доски для сырого мяса	смывы на БГКП	МУ МЗРК от 6 марта 2013 года № 42	не допускается	не обнаружено
1999	с половника для I блюд	смывы на БГКП	МУ МЗРК от 6 марта 2013 года № 42	не допускается	не обнаружено
2000	с щипцов для овош. салатов	смывы на БГКП	МУ МЗРК от 6 марта 2013 года № 42	не допускается	не обнаружено
2001	с рук повара Гриневича	смывы на БГКП	МУ МЗРК от 6 марта 2013 года № 42	не допускается	не обнаружено
2002	с фартука повара Гриневича	смывы на БГКП	МУ МЗРК от 6 марта 2013 года № 42	не допускается	не обнаружено



Лаборант ИЛ

подпись

Кушкбаева К

фамилия, инициалы

Начальник ИЛ

подпись

Есжанова Б.Т.

фамилия, инициалы

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям
Перепечатка протокола без разрешения ИЛ не разрешается

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
«ALEM SERT»
030000, г. Актобе, ул. Т.Ахтанова 54А, телефон 8 (7132) 401777



KZ.T.05.1525
TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «ALEM SERT»

Ф-01-ДП-12

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

030000 г. Актобе, ул. Т.Ахтанова 54А, телефон 8 (7132) 401777
Аттестат аккредитации № KZ.T.05.1525 от 20.12.2024г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 525/289 25.03.2025г.

Всего листов- 1

Лист - 1

Заявитель (наименование, адрес): Яйсанская специальная организация образования ГУ
«Управления образования» Актюбинской области по адресу: Актюбинская область,
Мартукский район, с. Жайсан, ул. Камбара Медетова, 34А.

Наименование исследуемой продукции: яйцо

Предприятие-изготовитель, страна ТОО «Жас Канат-2006»

Дата изготовления 18.03.2025г.

Акт отбора (номер, дата), заявка от 18.03.2025 г.

Дата приёмки образцов 18.03.2025г.

Количество образцов : 80 гр

Виды испытаний: Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению
производственного контроля» Приказ МЗ РК №62 от 11.04.2023г.

Обозначение НД на продукцию: Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции»

Дата проведения и окончания испытаний 18.03.2025г.-25.03.2025 г.

Условия проведения испытаний: температура °C 20°C ; влажность % 49 %

Результаты испытаний:

Наименование показателей, единицы измерений	Обозначение НД на методы испытаний	Нормируемые показатели	Фактические полученные результаты
1	2	3	4
Микробиологические показатели			
КМАФАн М, КОЕ /г (см ³), не более	ГОСТ 10444.15-94	1x10 ³	нет роста
Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) не допускается в 1,0 г(см ³)	ГОСТ 31747-2012	не допускается	не обнаружено
Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы не допускается в 25,0г(см ³)	ГОСТ 31659-2012	не допускается	не обнаружено
S.aureus, не допускается в 1,0 г(см ³)	ГОСТ 31746-2012	не допускается	не обнаружено
Proteus, не допускается в 0,1 г(см ³)	ГОСТ 28560-90	не допускается	не обнаружено



Лаборант ИЛ

KvZ
подпись

Кушекбаева К

фамилия, инициалы

Начальник ИЛ

Bol
подпись

Есжанова Б Т

фамилия, инициалы

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям
Перепечатка протокола без разрешения ИЛ не разрешается



KZ.T.05.1525
TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «ALEM SERT»

Ф-01-ДП-12

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

030000 г. Актобе, ул. Т.Ахтанова 54А, телефон 8 (7132) 401777

Аттестат аккредитации № KZ.T.05.1525 от 20.12.2024г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 525/290
25.03.2025г.

Всего листов- 1

Лист - 1

Заявитель (наименование, адрес): Яйсанская специальная организация образования ГУ «Управления образования» Актюбинской области по адресу: Актюбинская область, Мартукский район, с. Жайсан, ул. Камбара Медетова, 34А.

Наименование исследуемой продукции: булочки с повидлом

Предприятие-изготовитель, страна :

Дата изготовления: 18.03.2025г.

Акт отбора (номер, дата), заявка от 18.03.2025 г.

Дата приемки образцов: 18.03.2025г.

Количество образцов : 120 гр.

Виды испытаний: Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля» Приказ МЗ РК №62 от 11.04.2023г.

Обозначение НД на продукцию: Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»

Дата проведения и окончания испытаний: 18.03.2025г.-25.03.2025 г.

Условия проведения испытаний: температура °C 21°C ; влажность % 48 %

Результаты испытаний:

Наименование показателей, единицы измерений	Обозначение НД на методы испытаний	Нормируемые показатели	Фактические полученные результаты
1	2	3	4
Микробиологические показатели			
КМАФАн М, КОЕ /г (см ²), не более	ГОСТ 10444.15-94	1x10 ³	нет роста
Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) не допускается в 1,0 г(см ²)	ГОСТ 31747-2012	не допускается	не обнаружено
Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы не допускается в 25,0г(см ²)	ГОСТ 31659-2012	не допускается	не обнаружено
S.aureus, не допускается в 1,0 г(см ²)	ГОСТ 31746-2012	не допускается	не обнаружено
Proteus, не допускается в 0,1 г(см ²)	ГОСТ 28560-90	не допускается	не обнаружено
Плесень, КОЕ/г не более	ГОСТ 10444.12-2013	50	не обнаружено

Лаборант ИЛ

KyT
подпись

Кушекбаева К

фамилия, инициалы

Начальник ИЛ

Kol
подпись

Есжанова Б Т

фамилия, инициалы



Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям
Перепечатка протокола без разрешения ИЛ не разрешается



KZ.T.05.1525
TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «АЛЕМ СЕРТ»

Ф-01-ДП-12, 34А

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

030000 г. Актобе, ул. Т.Ахтанова 54А, телефон 8 (7132) 401777
Аттестат аккредитации № KZ.T.05.1525 от 20.12.2024г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 525/144 25.03.2025г.

Всего листов- 1

Лист - 1

Заявитель (наименование, адрес): Яйсанская специальная организация образования ГУ
«Управления образования» Актыобинской области по адресу: Актыобинская область,
Мартукский район, с. Жайсан, ул. Камбара Медетова, 34А.
Наименование исследуемой продукции: «Деохлор» в таблетках

Предприятие-изготовитель, страна :

Дата изготовления: 18. 01.2024г.

Акт отбора (номер, дата), заявка от 18.03.2025г.

Дата приёмки образцов: 18.03.2025г.

Количество образцов : 4 таблетки

Вид испытаний: Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля» Приказ МЗ РК №62 от 11.04.2023г.

Обозначение НД на продукцию: СТ РК 2827-2016

Дата проведения и окончания испытаний: 18.03.2025г-25.03.2025г.

Условия проведения испытаний: температура °C 22°C ; влажность % 49 %

Результаты испытаний:

Наименование показателей, единицы измерений	Обозначение НД на методы испытаний	Нормируемые показатели	Фактически полученные результаты
1	2	3	4
«ДеоХлор» в таблетках	МУ № 24/12 от 12.03.2012 г. по применению дезинфицирующего средства «Деохлор»	40-49%	45,0 %



Лаборант ИЛ

подпись

Чипигина Э.А.

фамилия, инициалы

Начальник ИЛ

подпись

Есжанова Б.Т.

фамилия, инициалы

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям
Перепечатка протокола без разрешения ИЛ не разрешается



KZ.T.05.1525
TESTING

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
030000 г. Актобе, ул. Т.Ахтанова 54А, телефон 8 (7132) 401777
Аттестат аккредитации № KZ.T.05.1525 от 20.12.2024г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 525/163
25.03.2025г.

Всего листов- 2

Лист - 1

Заявитель (наименование, адрес Яйсанская специальная организация образования ГУ
«Управления образования» Актыбинской области по адресу: Актыбинская область,
Мартукский район, с. Жайсан, ул. Камбара Медетова, 34А.

Наименование исследуемой продукции: вода с крана

Предприятие-изготовитель, страна -

Дата изготовления -

Акт отбора (номер, дата), заявка от 18.03.2025 г.

Дата приёмки образцов 18.03.2025г.

Количество образцов 1,5 л

Виды испытаний: по заявке

Обозначение НД на продукцию: ГОСТ 31862-2012 ,Приказ МЗ РК № 26 от 20.02.2023г.

Приказ МЗ РК № 138 от 24.11.2022г

Дата проведения и окончания испытаний 18.03.2025г.-25.03.2025 г.

Условия проведения испытаний: температура °C 22°C ; влажность % 49 %

Результаты испытаний:

Наименование показателей, единицы измерений	Обозначение НД на методы испытаний	Нормируемые показатели	Фактические полученные результаты
1	2	3	4
Химические показатели			
Запах, балы при 20оС, не более	ГОСТ 3351-74	2	0
Запах, балы при 60оС, не более	ГОСТ 3351-74	2	0
Привкус, балы при 20оС, не более	ГОСТ 3351-74	2	0
Цветность, градусы, не более	ГОСТ 31868-2012	20°	2°
Мутность, мг/дм ³ , по стандартной шкале, не более	ГОСТ 3351-74	1,5	0,1
РН, мг/дм ³ , не более	ГОСТ 26449.1-85 п. 4	6-9	4,0
Тотыгуы (Окисляемость) мгО ₂ /дм ³ , не более	ГОСТ 26449.1-85	5,0	3,2
Общая жесткость, моль/дм ³	ГОСТ 26449.1-85 п. 10	7,0	3,0
Сухой остаток, мг/дм ³	ГОСТ 18164-72	1000,0	170
Хлориды, мг/дм ³	ГОСТ 4245-72	350,0	75
Сульфаты, мг/дм ³	ГОСТ 31940-2013	500,0	64
Азот аммиака, мг/дм ³ , не более	ГОСТ 26449.1-85 п. 24	2,0	0,01
Азот нитритов, мг/дм ³ , не более	ГОСТ 33045-2014 п. 6	3,0	0,02
Азот нитратов, мг/дм ³ , не более	ГОСТ 33045-2014 п. 6	45,0	0,15
Остаточный хлор, мг/дм ³ , не более	ГОСТ 18190-72 п. 3	0,3-0,5	0,3

Свободный хлор, мг/дм ³	ГОСТ 18190-72 п. 4	-	Лист-2
Связанный хлор, мг/дм ³	ГОСТ 18190-72 п. 4	-	
Фториды	ГОСТ 4386-89	1,5	0
Железо	ГОСТ 4011-72	0,3	0,3
Марганец	ГОСТ 4974-2014	0,1	0
Алюминий	ГОСТ 18165-2014(метод А)	0,5	0



Лаборант ИЛ

[Signature]

подпись

Чипигина Э.А.

фамилия, инициалы

Начальник ИЛ

[Signature]

подпись

Есжанова Б.Т.

фамилия, инициалы

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям
Перепечатка протокола без разрешения ИЛ не разрешается



KZ.T.05.1525

TESTING

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
030000 г. Актобе, ул. Т.Ахтанова 54А, телефон 8 (7132) 401777
Аттестат аккредитации № KZ.T.05.1525 от 20.12.2024г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 525/170
25.03.2025г.

Всего листов- 1

Лист - 1

Заявитель (наименование, адрес): Яйсанская специальная организация образования ГУ
«Управления образования» Актыобинской области по адресу: Актыобинская область,
Мартукский район, с. Жайсан, ул. Камбара Медетова, 34А.

Наименование исследуемой продукции: вода с крана

Предприятие-изготовитель, страна -

Дата изготовления -

Акт отбора (номер, дата), заявка от 18.03.2025 г.

Дата приёмки образцов: 18.03.2025г.

Количество образцов: 400 мл

Виды испытаний: Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению
производственного контроля» Приказ МЗ РК №62 от 11.04.2023г.

Обозначение НД на продукцию: ГОСТ 31942-2012 ,Приказ МЗ РК № 26 от 20.02.2023г.

Приказ МЗ РК № 138 от 24.11.2022г.

Дата проведения и окончания испытаний: 18.03.2025г.-25.03.2025 г.

Условия проведения испытаний: температура °C 22°C ; влажность % 49 %

Результаты испытаний:

Наименование показателей, единицы измерений	Обозначение НД на методы испытаний	Нормируемые показатели	Фактические полученные результаты
1	2	3	4
Микробиологические показатели			
ОМЧ/Общее микробное число	МУК 10.05.045.03	не более 50 в 1 мл	16
Общие колиформные бактерии	ГОСТ 31955.1-2013	отсутствие в 100мл	не обнаружено в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии	ГОСТ 31955.1-2013	отсутствие в 100мл	не обнаружено в 100 мл

Лаборант ИЛ

подпись

Кушекбаева К

фамилия, инициалы

Начальник ИЛ

подпись

Есжанова Б Т

фамилия, инициалы



Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям
Перепечатка протокола без разрешения ИЛ не разрешается



Испытательная лаборатория ТОО «ALEM SERT»

Ф-01-ДП-12

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ТОО «ALEM SERT»
030000, г. Актобе, ул. Ахтанова, 54А

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

030000 г. Актобе, ул. Т.Ахтанова 54А, телефон 8 (7132) 401777
Аттестат аккредитации № KZ.T.05.1525 от 20.12.2024г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 525/25 25.03.2025г.

Всего листов-3
Лист – 1

Заявитель (наименование, адрес Яйсанская специальная организация образования ГУ «Управления образования» Актюбинской области по адресу:
Актюбинская область, Мартукский район, с. Жайсан, ул. Камбара Медетова, 34А.

Наименование исследуемой продукции: Обед

Предприятие-изготовитель, страна : пищеблок

Дата изготовления : 18.03.2025г.

Акт отбора (номер, дата), заявка : от 18.03.2025 г.

Дата приёмки образцов: 18.03.2025г.

Количество образцов : 4

Виды испытаний: Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля» Приказ МЗ РК №62 от 11.04.2023г.

Обозначение НД на продукцию: МУ №4237-86 от 29.12.1986г « Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»

Дата проведения и окончания испытаний: 18.03.2025г.-25.03.2025 г.

Условия проведения испытаний: температура °C 22°C ; влажность % 49 %

Химический состав в единицах измерения г									Калорийность			Отклонение %				«С» витамин
Белки			Майлар Жиры			Комірсулар Углеводы			Теоретическая	Минимальнодопустимые	Фактически	Белки	Жиры	Углеводы	Калорийность	
По рецептуре	Минимально допустимые	Фактически	По рецептуре	Минимально допустимые	Фактически	По рецептуре	Минимально допустимые	Фактически								
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
			10,79		11,37				223,07		230,77	+1,9	+4,3		+3,4	
			12,13		12,46				342,25		342,30	+1,25	+2,72		+0,01	
			9,74	-	9,27				239,86		239,89	+2,78	+4,73		+0,01	
			12,13		12,46				342,25		342,30	+1,25	+2,72		+0,01	50
						8,79		9,2	36,44		36,8			+4,66	+0,99	



Лаборант ИЛ Ч
подпись

Чипигина Э.А.
фамилия, инициалы

Начальник ИЛ Б
подпись

Есжанова Б.Т.
фамилия, инициалы

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям
Перепечатка протокола без разрешения ИЛ не разрешается